



MODERN HOUSE



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

DO PROJEKTU DOMU JEDNORODZINNEGO MODERN HOUSE

BrickHouse 104

Zestawienie materiałów

MODERN HOUSE Brick House 104 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---|-----|----------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm | szt | 8 | 41,96 | 335,68 |
| 2 | Belka nadprożowa Porotherm 23,8 wym. 100x7x23,8 cm | szt | 3 | 27,78 | 83,34 |
| 3 | Belka nadprożowa Porotherm 23,8 wym. 125x7x23,8 cm | szt | 4 | 39,90 | 159,60 |
| 4 | Beton zwykły C20/25 (B-25) | m3 | 104,818 | 366,01 | 38 364,24 |
| 5 | Beton zwykły C8/10 (B-10) | m3 | 26,241 | 295,43 | 7 752,16 |
| 6 | Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm | kg | 200,068 | 34,26 | 6 854,34 |
| 7 | Blachowkręty | szt | 3168,857 | 0,03 | 95,07 |
| 8 | Błoczek ISOMUR PLUS 24x11,3x60 | szt | 31,146 | 59,53 | 1 854,09 |
| 9 | Brama segm.ociepl.otw.auto.7-12m2 | m2 | 12,925 | 792,22 | 10 239,44 |
| 10 | Cement portl.zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. | t | 0,077 | 698,01 | 53,53 |
| 11 | Dachówka Braas | szt | 2492,994 | 5,31 | 13 237,80 |
| 12 | Dachówka szczytowa lewa/prawa | szt | 92,583 | 25,44 | 2 355,31 |
| 13 | Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II | m3 | 0,123 | 1 430,00 | 176,52 |
| 14 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II | m3 | 1,194 | 1 395,95 | 1 666,21 |
| 15 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III | m3 | 2,071 | 1 131,02 | 2 342,33 |
| 16 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II | m3 | 0,106 | 1 455,59 | 154,67 |
| 17 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III | m3 | 2,762 | 1 302,04 | 3 595,56 |
| 18 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 0,657 | 1 131,02 | 744,27 |
| 19 | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,436 | 1 302,04 | 568,35 |
| 20 | Drewno na stemple okrągłe korowane | m3 | 0,8 | 481,66 | 385,27 |
| 21 | Drut stalowy miękki | kg | 11,709 | 8,63 | 101,05 |
| 22 | Drzwi balkonowe z PCW | m2 | 46,433 | 939,95 | 43 644,70 |
| 23 | Drzwi wejściowe antywłamaniowe | szt | 2 | 4 382,93 | 8 765,86 |
| 24 | Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą | szt | 11 | 1 534,37 | 16 878,07 |
| 25 | Drzwi wewnętrzne łamane | szt | 3 | 1 107,43 | 3 322,29 |
| 26 | Elementy konstrukcji stalowych różnych dla budynków | t | 0,334 | 8 862,05 | 2 962,67 |
| 27 | Emulsje asfaltowe izolacyjne | kg | 198,868 | 4,24 | 843,20 |
| 28 | Emulsje asfaltowe | kg | 44,564 | 3,65 | 162,65 |
| 29 | Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała | dm3 | 219,269 | 16,04 | 3 517,08 |
| 30 | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 700,874 | 3,87 | 2 712,38 |
| 31 | Folia poliet. izolacyjna, wytłaczana "kube | m2 | 488,075 | 6,49 | 3 167,60 |
| 32 | Folia poliet. paroszczelna | m2 | 327,726 | 4,15 | 1 360,06 |
| 33 | Folie płynne i powł. do uszcz.FOLBIT800 | kg | 50,595 | 25,17 | 1 273,47 |
| 34 | Gąsior | szt | 41,228 | 21,30 | 878,16 |
| 35 | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,26 | 1 475,24 | 383,83 |
| 36 | Gips szpachlowy na podłożach gipsowych | kg | 2470,124 | 1,49 | 3 680,48 |
| 37 | Gładź szpachlowa Bolix SP | kg | 437,672 | 1,23 | 538,35 |
| 38 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 244,44 | 7,21 | 1 762,42 |
| 39 | Hak rynnowy | szt | 51,359 | 18,48 | 949,11 |
| 40 | Hydroizolacja EPDM | m2 | 81,587 | 46,59 | 3 801,11 |
| 41 | Klamra do gąsiorów | szt | 46,85 | 0,89 | 41,70 |
| 42 | Klej do ociepleń uniwersalny biały Bolix US | kg | 1589,389 | 1,96 | 3 115,20 |
| 43 | Klej do przyklejania styropianu Bolix Z | kg | 70,98 | 1,23 | 87,31 |
| 44 | Kolano do rynny | szt | 9 | 27,39 | 246,51 |
| 45 | Kolek rozporowy metalowy fi 8mm | szt | 10,784 | 0,46 | 4,96 |
| 46 | Kolek stalowy do wstrz. z nabojem i osłoną | szt | 90,242 | 2,94 | 265,31 |
| 47 | Koźnik typ ESV | szt | 3 | 368,00 | 1 104,00 |
| 48 | Koźnik typ EUV/B | szt | 2 | 471,62 | 943,24 |
| 49 | Konstrukcja drewniana dachu impregnowana | m3 | 13,683 | 1 545,75 | 21 150,03 |
| 50 | Kotwy | szt | 374,118 | 1,93 | 722,04 |
| 51 | Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy główny "60 CD" | m | 262,08 | 7,04 | 1 845,05 |
| 52 | Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyścienny "UD" | m | 55,175 | 5,44 | 300,15 |
| 53 | Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny | dm3 | 23,275 | 34,99 | 814,40 |
| 54 | Lej spustowy uniwersalny rynny Braas | szt | 3 | 30,34 | 91,02 |
| 55 | Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza | kg | 290,682 | 5,99 | 1 741,19 |

Zestawienie materiałów

MODERN HOUSE Brick House 104 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|---|-----|----------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 56 | Listwa do taśmy Wakaflex | m | 4,044 | 18,08 | 73,12 |
| 57 | Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II | m3 | 2,466 | 1 612,16 | 3 976,18 |
| 58 | Łącznik ciesielskie | szt | 889,44 | 2,81 | 2 499,33 |
| 59 | Łącznik krzyżowy stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe | szt | 209,664 | 1,09 | 228,53 |
| 60 | Łącznik wzdłużny stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe | szt | 52,416 | 0,99 | 51,89 |
| 61 | Łączniki wbijane z trzpc. do styr.180-220mm | szt | 1958,25 | 0,73 | 1 429,52 |
| 62 | Masa tynkarska podkładowa ATLAS Cerplast | kg | 117,483 | 6,83 | 802,41 |
| 63 | Masa uszczelniająca silikon budowlany | kg | 4,398 | 49,62 | 218,22 |
| 64 | Membrama dach.poliprop.wysokoparoprzepusz. | m2 | 261,171 | 8,98 | 2 345,31 |
| 65 | Membrana paroizolacyjna | m2 | 81,587 | 4,40 | 358,98 |
| 66 | Narożnik ochronny z siatką | m | 102,031 | 3,52 | 359,15 |
| 67 | Obejma rury spustowej | szt | 9,45 | 17,69 | 167,17 |
| 68 | Odwodnienie liniowe - garaż | szt | 4,95 | 637,51 | 3 155,67 |
| 69 | Odwodnienie liniowe | szt | 22,6 | 257,61 | 5 821,98 |
| 70 | Okna z PCW przesuwne | m2 | 14,1 | 1 544,77 | 21 781,26 |
| 71 | Okna z PCW rozwerne i uchylno-rozwerne jednodelne ponad 1,5m2 | m2 | 12,765 | 824,32 | 10 522,44 |
| 72 | Okno dachowe obrotowe z drewna sosnowego z szybą hartowaną, energooszczędna, jednokomorowe o wymiarach 94x140 cm | szt | 9 | 2 970,24 | 26 732,16 |
| 73 | Okno kolankowe - stałe szklenie | szt | 2 | 6 895,20 | 13 790,40 |
| 74 | Pakiet podstawowy AVANT 12 | szt | 1 | 689,75 | 689,75 |
| 75 | Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkładowa na włókninie poliestrowej | m2 | 222,856 | 31,91 | 7 111,34 |
| 76 | Papier ścienny elektrokorundowy w ark. | ark | 256,746 | 1,55 | 397,96 |
| 77 | Parapet z bl.stal.ocyn.powl. (mal.lak)35cm | m | 7,9 | 41,28 | 326,11 |
| 78 | Parapety z marmuru Crema Marfil gr. 3cm | m2 | 2,034 | 461,14 | 938,07 |
| 79 | Pianka uszczelniająca poliuretanowa | dm3 | 24,188 | 46,77 | 1 131,29 |
| 80 | Piasek ziarn.0-2mm | m3 | 46,228 | 54,46 | 2 517,59 |
| 81 | Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm | m2 | 45,788 | 17,90 | 819,60 |
| 82 | Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF) | m2 | 144,834 | 13,15 | 1 904,57 |
| 83 | Płyta styropianowa EPS 100-035 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 | m3 | 41,734 | 269,14 | 11 232,12 |
| 84 | Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych EPS fasada (lambda 031-033) | m3 | 70,836 | 294,33 | 20 849,05 |
| 85 | Płyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 200-035 (dach/podłoga/parking) | m3 | 4,944 | 389,19 | 1 924,33 |
| 86 | Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 | m3 | 9,882 | 522,26 | 5 160,74 |
| 87 | Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 150 mm | m2 | 144,834 | 35,31 | 5 114,08 |
| 88 | Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 200 mm | m2 | 166,395 | 49,27 | 8 198,27 |
| 89 | Płyty przykrywające AVANT 12+W | szt | 1 | 360,57 | 360,57 |
| 90 | Płyty z weł.min.do izol.scian.dział.-100mm | m2 | 22,894 | 21,41 | 490,16 |
| 91 | Podstawy betonowe AVANT 12+W | szt | 1 | 100,68 | 100,68 |
| 92 | Pręty stali zbrojeniowej fi 6-20mm | kg | 5468,22 | 4,57 | 24 989,77 |
| 93 | Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 6 mm | kg | 1,659 | 9,36 | 15,53 |
| 94 | Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k | m | 45,565 | 8,13 | 370,45 |
| 95 | Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k | m | 16,893 | 9,16 | 154,74 |
| 96 | Pust. POROTHERM 11,5-P+W-11,5x50x23,8 cm | szt | 1034,92 | 7,85 | 8 124,12 |
| 97 | Pustak AVANT 12+W | szt | 30,856 | 32,78 | 1 011,46 |
| 98 | Pustak POROTHERM 18,8P+W-18,8x49,8x23,8cm | szt | 458,648 | 11,09 | 5 086,41 |
| 99 | Pustak POROTHERM 25P+W-25x37,3x23,8cm | szt | 2392,033 | 9,52 | 22 772,16 |
| 100 | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 29,068 | 7,55 | 219,46 |
| 101 | Rura ceramiczna AVANT 12 | szt | 12,464 | 167,17 | 2 083,61 |
| 102 | Rury spustowe 105 | m | 11,817 | 35,57 | 420,33 |
| 103 | Rury spustowe | m | 7,272 | 29,76 | 216,42 |
| 104 | Rynna dachowa Classic 120 | m | 36,128 | 40,18 | 1 451,64 |
| 105 | Siatka "Rabitz"10x10mm, fi 1,0 mm | m2 | 260,743 | 7,35 | 1 916,46 |
| 106 | Siatka z włókna szklanego | m2 | 438,758 | 4,07 | 1 785,74 |
| 107 | Spoiwo cynowo-olowiane w prętach LC 60 | kg | 1,153 | 109,23 | 125,99 |

Zestawienie materiałów

MODERN HOUSE Brick House 104 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|--|-----|----------|--------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 108 | Stal profilowa | kg | 2486,76 | 5,52 | 13 726,92 |
| 109 | Taśma spoinowa z włókna szklanego | m | 137,937 | 0,27 | 37,24 |
| 110 | Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Figaroll | m | 19,677 | 29,06 | 571,81 |
| 111 | Taśma Wakaflex | m | 4,887 | 62,82 | 306,97 |
| 112 | Taśma wentylacyjna okapu | m | 36,128 | 7,48 | 270,24 |
| 113 | Taśmy spoinowe z włókna szklanego | m | 80,595 | 0,25 | 20,15 |
| 114 | Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm | t | 44,029 | 104,48 | 4 600,18 |
| 115 | Uszczelka wentylacyjna kalenicy Braas | m | 19,677 | 23,33 | 459,06 |
| 116 | Utwardzacz do wyrob.poliuretanow.do drewn. | dm3 | 2,387 | 33,47 | 79,90 |
| 117 | Woda z rurociągów | m3 | 0,028 | 6,51 | 0,18 |
| 118 | Wpust dachowy z przejściem atykwowym | szt | 4 | 178,65 | 714,60 |
| 119 | Wspornik łąt kalenicowych/grzbietowych | szt | 26,236 | 7,73 | 202,80 |
| 120 | Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 | kg | 1180,157 | 6,06 | 7 151,74 |
| 121 | Zapr.klej.sucha do płyt styr. Ceresit CT85 | kg | 376,44 | 1,12 | 421,61 |
| 122 | Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 | kg | 2643,276 | 1,57 | 4 149,95 |
| 123 | Zaprawa cementowa M-12 | m3 | 19,754 | 356,27 | 7 037,92 |
| 124 | Zaprawa cementowa M-7 | m3 | 4,848 | 349,44 | 1 693,87 |
| 125 | Zaprawa cementowa | m3 | 0,093 | 356,27 | 33,22 |
| 126 | Zaprawa cementowo-wapienna M-2 | m3 | 15,431 | 260,71 | 4 022,88 |
| 127 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 | m3 | 1,897 | 323,48 | 613,49 |
| 128 | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 56,398 | 1,52 | 85,73 |
| 129 | Zaprawa wapienna | m3 | 2,085 | 218,76 | 456,11 |
| 130 | Złączka rynny Classic 120 | szt | 12,397 | 21,83 | 270,63 |
| | Razem | | | | 505 445,92 |
| | Materiały pomocnicze | | | | 6 192,98 |
| | Razem | | | | 511 638,90 |