



MODERN HOUSE



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

DO PROJEKTU DOMU JEDNORODZINNEGO MODERN HOUSE

NewHouse 730

Zestawienie materiałów

MODERN HOUSE NewHouse 730 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---|-----|----------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm | szt | 5 | 41,59 | 207,95 |
| 2 | Belka nadprożowa Porotherm 23,8 wym. 125x7x23,8 cm | szt | 3 | 37,62 | 112,86 |
| 3 | Beton zwykły C20/25 (B-25) | m3 | 71,906 | 365,55 | 26 284,98 |
| 4 | Beton zwykły C8/10 (B-10) | m3 | 22,224 | 294,28 | 6 540,17 |
| 5 | Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm | kg | 36,935 | 34,24 | 1 264,66 |
| 6 | Blacha stalowa ocynkowana powlekana 0,6mm | m2 | 226,966 | 62,04 | 14 080,99 |
| 7 | Blachowkręty | szt | 880,973 | 0,03 | 26,43 |
| 8 | Błoczek ISOMUR PLUS 24x11,3x60 | szt | 34,152 | 61,17 | 2 089,05 |
| 9 | Cement portl.zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. | t | 0,036 | 696,58 | 25,33 |
| 10 | Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II | m3 | 0,089 | 1 430,71 | 126,84 |
| 11 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III | m3 | 1,26 | 1 126,75 | 1 420,60 |
| 12 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II | m3 | 0,107 | 1 450,98 | 154,96 |
| 13 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III | m3 | 1,512 | 1 284,44 | 1 941,50 |
| 14 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 0,491 | 1 126,75 | 553,15 |
| 15 | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,308 | 1 284,44 | 395,09 |
| 16 | Drewno na stemple okrągłe korowane | m3 | 0,413 | 481,28 | 198,98 |
| 17 | Drut stalowy miękki | kg | 9,946 | 8,73 | 86,83 |
| 18 | Drzwi balkonowe z PCW | m2 | 42,48 | 886,08 | 37 640,68 |
| 19 | Drzwi wejściowe antywłamaniowe | szt | 1 | 4 131,73 | 4 131,73 |
| 20 | Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą | szt | 8 | 1 446,43 | 11 571,44 |
| 21 | Drzwi wewnętrzne łamane | szt | 2 | 1 043,96 | 2 087,92 |
| 22 | Emulsje asfaltowe izolacyjne | kg | 158,52 | 4,00 | 634,08 |
| 23 | Emulsje asfaltowe | kg | 8,509 | 3,75 | 31,91 |
| 24 | Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała | dm3 | 146,325 | 16,13 | 2 360,22 |
| 25 | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 645,349 | 3,92 | 2 529,77 |
| 26 | Folia poliet. izolacyjna, wytłaczana "kuba | m2 | 65,632 | 6,47 | 424,64 |
| 27 | Folia poliet. paroizolacyjna dachowa | m2 | 255,795 | 3,03 | 775,06 |
| 28 | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 98,274 | 6,55 | 643,69 |
| 29 | Folie płynne i powł. do uszcz.FOLBIT800 | kg | 24,105 | 24,91 | 600,46 |
| 30 | Gąsiorzy z blachy powlekanej | m | 18,868 | 20,66 | 389,81 |
| 31 | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,153 | 1 468,84 | 224,21 |
| 32 | Gips szpachlowy na podłożach gipsowych | kg | 1530,039 | 1,47 | 2 249,16 |
| 33 | Gładź szpachlowa Bolix SP | kg | 139,656 | 1,26 | 175,96 |
| 34 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 170,545 | 6,79 | 1 158,00 |
| 35 | Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane | kg | 9,432 | 7,13 | 67,25 |
| 36 | Hak rynnowy | szt | 51,33 | 17,42 | 894,17 |
| 37 | Hydroizolacja EPDM | m2 | 15,577 | 43,92 | 684,15 |
| 38 | Klej do ociepleń uniwersalny biały Bolix US | kg | 906,151 | 1,84 | 1 667,32 |
| 39 | Klej do przyklejania styropianu Bolix Z | kg | 59,968 | 1,16 | 69,56 |
| 40 | Kolano do rynny | szt | 12 | 25,82 | 309,84 |
| 41 | Kolek rozporowy metalowy fi 8mm | szt | 11,174 | 0,45 | 5,03 |
| 42 | Kolek stalowy do wstrz. z nabojem i osłoną | szt | 31,441 | 2,81 | 88,35 |
| 43 | Kolek stalowy do wstrzeliwania z nabojem | szt | 40,224 | 2,23 | 89,70 |
| 44 | Konstrukcja drewniana dachu impregnowana | m3 | 8,872 | 1 457,16 | 12 928,29 |
| 45 | Kotwy | szt | 273,254 | 1,82 | 497,33 |
| 46 | Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy główny "60 CD" | m | 68,4 | 7,18 | 491,11 |
| 47 | Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyścienny "UD" | m | 14,4 | 5,60 | 80,64 |
| 48 | Kształowniki profilowane U- 55x0,75 | kg | 8,36 | 6,66 | 55,68 |
| 49 | Kształowniki profilowane U-100x0,75 | kg | 41,012 | 8,16 | 334,66 |
| 50 | Lej spustowy uniwersalny rynny Braas | szt | 4 | 28,60 | 114,40 |
| 51 | Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza | kg | 242,772 | 5,95 | 1 444,49 |
| 52 | Listwa do taśmy Wakaflex | m | 4,19 | 17,04 | 71,40 |
| 53 | Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II | m3 | 0,3 | 1 605,24 | 481,64 |
| 54 | Łącznik ciesielskie | szt | 576,3 | 2,65 | 1 527,20 |
| 55 | Łącznik krzyżowy stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe | szt | 54,72 | 1,08 | 59,10 |

Zestawienie materiałów

MODERN HOUSE NewHouse 730 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|--|-----|----------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 56 | Łącznik wzdluzny stalowy do rusztu pod plyty gipsowo-kartonowe | szt | 13,68 | 0,99 | 13,54 |
| 57 | Łączniki do mocowania blachy do podłoża stałego | szt | 1973,62 | 1,00 | 1 973,62 |
| 58 | Łączniki wbijane z trzyp. do styr.180-220mm | szt | 1070,475 | 0,73 | 781,45 |
| 59 | Masa tynkarska podkładowa ATLAS Cerplast | kg | 65,668 | 6,86 | 450,48 |
| 60 | Masa uszczelniająca silikon budowlany | kg | 3,161 | 48,81 | 154,28 |
| 61 | Membrama dach.poliprop.wysokoparoprzepusz. | m2 | 217,098 | 8,96 | 1 945,20 |
| 62 | Narożnik ochronny z siatką | m | 86,204 | 3,31 | 285,34 |
| 63 | Obejma rury spustowej | szt | 8,35 | 16,68 | 139,28 |
| 64 | Odwodnienie liniowe | szt | 9,05 | 242,84 | 2 197,70 |
| 65 | Okapy z blachy powlekanej | m | 37,736 | 19,33 | 729,44 |
| 66 | Okna z PCW przesuwne | m2 | 10,2 | 1 456,24 | 14 853,65 |
| 67 | Pakiet podstawowy AVANT 12 | szt | 1 | 708,74 | 708,74 |
| 68 | Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkładowa na włókninie poliestrowej | m2 | 186,125 | 32,06 | 5 967,17 |
| 69 | Papier ścienny elektrokorundowy w ark. | ark | 137,843 | 1,54 | 212,29 |
| 70 | Pianka uszczelniająca poliuretanowa | dm3 | 17,384 | 45,78 | 795,86 |
| 71 | Piasek uziar.0-2mm | m3 | 39,272 | 53,77 | 2 111,66 |
| 72 | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm | m3 | 5,642 | 2 601,85 | 14 679,78 |
| 73 | Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm | m2 | 15,953 | 17,95 | 286,35 |
| 74 | Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF) | m2 | 37,8 | 13,10 | 495,18 |
| 75 | Płyta styropianowa EPS 100-035 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 | m3 | 27,516 | 279,44 | 7 689,00 |
| 76 | Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych EPS fasada (lambda 031-033) | m3 | 37,608 | 308,00 | 11 583,25 |
| 77 | Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 | m3 | 7,126 | 526,29 | 3 750,22 |
| 78 | Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 180 mm | m2 | 100,42 | 39,44 | 3 960,58 |
| 79 | Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 200 mm | m2 | 235,229 | 48,86 | 11 493,30 |
| 80 | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokra z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm | m2 | 19,635 | 58,37 | 1 146,09 |
| 81 | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokra z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm | m2 | 8,925 | 33,58 | 299,70 |
| 82 | Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm | m3 | 0,315 | 2 493,86 | 786,76 |
| 83 | Płyty przykrywające AVANT 12+W | szt | 1 | 370,49 | 370,49 |
| 84 | Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm | m2 | 7,976 | 20,19 | 161,04 |
| 85 | Podstawy betonowe AVANT 12+W | szt | 1 | 103,45 | 103,45 |
| 86 | Pręty stali zbrojeniowej fi 6-20mm | kg | 4685,88 | 4,56 | 21 367,61 |
| 87 | Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k | m | 15,875 | 8,16 | 129,54 |
| 88 | Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k | m | 5,885 | 9,41 | 55,38 |
| 89 | Pust. POROTHERM 11,5-P+W-11,5x50x23,8 cm | szt | 842,075 | 7,77 | 6 542,92 |
| 90 | Pustak AVANT 12+W | szt | 27,402 | 33,68 | 922,90 |
| 91 | Pustak POROTHERM 25P+W-25x37,3x23,8cm | szt | 1820,061 | 9,45 | 17 199,57 |
| 92 | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 24,277 | 7,39 | 179,41 |
| 93 | Rura ceramiczna AVANT 12 | szt | 10,731 | 171,77 | 1 843,30 |
| 94 | Rury spustowe 105 | m | 11,413 | 33,53 | 382,68 |
| 95 | Rury spustowe | m | 5,454 | 28,06 | 153,04 |
| 96 | Rynna dachowa Classic 120 | m | 36,108 | 37,87 | 1 367,41 |
| 97 | Siatka "Rabitz"10x10mm, fi 1,0 mm | m2 | 123,634 | 7,37 | 911,18 |
| 98 | Siatka z włókna szklanego | m2 | 247,528 | 4,06 | 1 004,96 |
| 99 | Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60 | kg | 0,213 | 109,23 | 23,26 |
| 100 | Stal profilowa | kg | 1281,12 | 5,21 | 6 674,64 |
| 101 | Taśma spoinowa z włókna szklanego | m | 36 | 0,25 | 9,00 |
| 102 | Taśma Wakaflex | m | 5,063 | 59,22 | 299,85 |
| 103 | Taśma wentylacyjna okapu | m | 36,108 | 7,05 | 254,56 |
| 104 | Taśmy spoinowe z włókna szklanego | m | 28,08 | 0,24 | 6,74 |
| 105 | Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm | t | 4,092 | 103,95 | 425,37 |
| 106 | Uszczelka dachowa z taśmą samoprzylepną | m | 73,336 | 4,50 | 330,02 |
| 107 | Wiatrownice z blachy powlekanej | m | 23,493 | 14,80 | 347,69 |

Zestawienie materiałów

MODERN HOUSE NewHouse 730 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|---|-----|----------|--------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 108 | Wkręty stalowe farmerski | szt | 288,492 | 0,20 | 57,70 |
| 109 | Wkręty stalowe ze stali nierdzewnej 4,0x25 mm | szt | 3947,24 | 0,17 | 671,03 |
| 110 | Woda z rurociągów | m3 | 0,01 | 6,50 | 0,06 |
| 111 | Wpust dachowy z przejściem attykowym | szt | 2 | 168,41 | 336,82 |
| 112 | Wylaz ze składanymi schodami | szt | 1 | 857,52 | 857,52 |
| 113 | Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 | kg | 661,174 | 5,72 | 3 781,91 |
| 114 | Zapr.klej.do płyt z weł. ATLAS Roker W-20 | kg | 163,2 | 1,33 | 217,06 |
| 115 | Zapr.klej.sucha do płyt styr. Ceresit CT85 | kg | 271,458 | 1,12 | 304,03 |
| 116 | Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 | kg | 1261,992 | 1,56 | 1 968,70 |
| 117 | Zaprawa cementowa M-12 | m3 | 8,861 | 351,95 | 3 118,43 |
| 118 | Zaprawa cementowa M-7 | m3 | 3,24 | 346,50 | 1 122,92 |
| 119 | Zaprawa cementowa | m3 | 0,102 | 351,95 | 35,99 |
| 120 | Zaprawa cementowo-wapienna M-2 | m3 | 9,579 | 258,75 | 2 478,51 |
| 121 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 | m3 | 1,168 | 321,10 | 374,90 |
| 122 | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 50,481 | 1,51 | 76,22 |
| 123 | Zaprawa wapienna | m3 | 1,293 | 218,67 | 282,62 |
| 124 | Zawiesia do kształtowników C-100x0,75 | szt | 56,786 | 1,12 | 63,60 |
| 125 | Złączka rynny Classic 120 | szt | 12,39 | 20,58 | 254,99 |
| | Razem | | | | 311 659,35 |
| | Materiały pomocnicze | | | | 3 096,88 |
| | Razem | | | | 314 756,23 |