



MODERN HOUSE



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

DO PROJEKTU DOMU JEDNORODZINNEGO MODERN HOUSE

**NewHouse 794**

## Zestawienie materiałów

MODERN HOUSE NewHouse 794 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

| Lp | Nazwa   | Jm  | Ilość    | Cena     | Wartość   |
|----|---|-----|----------|----------|-----------|
| 1  | 2   | 3   | 4        | 5        | 6         |
| 1  | Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm  | szt | 8        | 41,59    | 332,72    |
| 2  | Belka nadprożowa Porotherm 23,8 wym. 100x7x23,8 cm  | szt | 3        | 27,78    | 83,34     |
| 3  | Belka nadprożowa Porotherm 23,8 wym. 125x7x23,8 cm  | szt | 3        | 37,62    | 112,86    |
| 4  | Beton zwykły C20/25 (B-25)  | m3  | 98,736   | 365,55   | 36 092,13 |
| 5  | Beton zwykły C8/10 (B-10)   | m3  | 23,515   | 294,28   | 6 919,96  |
| 6  | Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm   | kg  | 228,04   | 34,24    | 7 808,09  |
| 7  | Blachowkręty  | szt | 1957,584 | 0,03     | 58,73     |
| 8  | Błoczek ISOMUR PLUS 24x11,3x60  | szt | 42,669   | 61,17    | 2 610,03  |
| 9  | Brama segm.ociepl.otw.auto.7-12m2   | m2  | 8,813    | 746,81   | 6 581,64  |
| 10 | Cement portl.zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.  | t   | 0,06     | 696,58   | 41,48     |
| 11 | Dachówka ceramiczna   | szt | 1362,827 | 4,73     | 6 446,17  |
| 12 | Dachówka szczytowa lewa/prawa   | szt | 54,201   | 23,98    | 1 299,74  |
| 13 | Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II   | m3  | 0,072    | 1 430,71 | 103,39    |
| 14 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III   | m3  | 1,7      | 1 126,75 | 1 915,84  |
| 15 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II  | m3  | 0,087    | 1 450,98 | 126,67    |
| 16 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III   | m3  | 2,373    | 1 284,44 | 3 046,44  |
| 17 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 0,429    | 1 126,75 | 482,59    |
| 18 | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 0,285    | 1 284,44 | 365,57    |
| 19 | Drewno na stemple okrągłe korowane  | m3  | 0,604    | 481,28   | 290,53    |
| 20 | Drut stal.okr.miękki ocynk.fi 2,0-6,0mm   | kg  | 2,88     | 8,95     | 25,78     |
| 21 | Drut stalowy miękki   | kg  | 7,586    | 8,73     | 66,23     |
| 22 | Drzwi balkonowe z PCW   | m2  | 43,455   | 886,08   | 38 504,61 |
| 23 | Drzwi wejściowe antywłamaniowe  | szt | 1        | 4 131,73 | 4 131,73  |
| 24 | Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą   | szt | 10       | 1 446,43 | 14 464,30 |
| 25 | Drzwi wewnętrzne łamane   | szt | 2        | 1 043,96 | 2 087,92  |
| 26 | Dwuteowniki stal. szerokostop.HEB100-400mm  | kg  | 1039,38  | 7,58     | 7 878,50  |
| 27 | Elementy konstrukcji stalowych różnych dla budynków                                       | t   | 0,093    | 8 354,12 | 776,26    |
| 28 | Emulsje asfaltowe izolacyjne  | kg  | 153,09   | 4,00     | 612,36    |
| 29 | Emulsje asfaltowe   | kg  | 64,182   | 3,75     | 240,68    |
| 30 | Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała  | dm3 | 203,698  | 16,13    | 3 285,65  |
| 31 | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm  | m2  | 572,83   | 3,92     | 2 245,50  |
| 32 | Folia poliet. izolacyjna, wytłaczana "kuba  | m2  | 67,783   | 6,47     | 438,55    |
| 33 | Folia poliet. paroszczelna  | m2  | 115,11   | 4,17     | 480,01    |
| 34 | Folie płynne i powł. do uszcz.FOLBIT800   | kg  | 31,62    | 24,91    | 787,65    |
| 35 | Gąsior  | szt | 32,01    | 20,08    | 642,76    |
| 36 | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,189    | 1 468,84 | 277,74    |
| 37 | Gips szpachlowy na podłożach gipsowych  | kg  | 2006,604 | 1,47     | 2 949,71  |
| 38 | Gładź szpachlowa Bolix SP   | kg  | 304,142  | 1,26     | 383,22    |
| 39 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe   | kg  | 212,355  | 6,79     | 1 441,91  |
| 40 | Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane   | kg  | 9,372    | 7,13     | 66,82     |
| 41 | Hak rynnowy   | szt | 42,195   | 17,42    | 735,04    |
| 42 | Hydroizolacja EPDM  | m2  | 117,501  | 43,92    | 5 160,62  |
| 43 | Klamra do gąsiorów  | szt | 36,375   | 0,84     | 30,56     |
| 44 | Klej do ociepleń uniwersalny biały Bolix US   | kg  | 1662,626 | 1,84     | 3 059,23  |
| 45 | Klej do przyklejania styropianu Bolix Z   | kg  | 82,32    | 1,16     | 95,49     |
| 46 | Kolano do rynny   | szt | 12       | 25,82    | 309,84    |
| 47 | Kotek stalowy do wstrzeliwania z nabojem  | szt | 231,358  | 2,23     | 515,93    |
| 48 | Koźnik typ ESV  | szt | 3        | 346,91   | 1 040,73  |
| 49 | Koźnik typ EUV/B  | szt | 1        | 444,59   | 444,59    |
| 50 | Konstrukcja drewniana dachu impregnowana  | m3  | 6,522    | 1 457,16 | 9 503,09  |
| 51 | Kotwy   | szt | 300,242  | 1,82     | 546,45    |
| 52 | Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy główny "60 CD"   | m   | 167,681  | 7,18     | 1 203,95  |
| 53 | Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyścienny "UD" | m   | 35,301   | 5,60     | 197,69    |
| 54 | Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "100"      | m   | 23,993   | 10,36    | 248,57    |

## Zestawienie materiałów

MODERN HOUSE NewHouse 794 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

| Lp  | Nazwa   | Jm  | Ilość    | Cena     | Wartość   |
|-----|---|-----|----------|----------|-----------|
| 1   | 2   | 3   | 4        | 5        | 6         |
| 55  | Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "100"   | m   | 8,895    | 9,41     | 83,70     |
| 56  | Kształtowniki profilowane U- 55x0,75  | kg  | 38,21    | 6,66     | 254,48    |
| 57  | Kształtowniki profilowane U-100x0,75  | kg  | 187,444  | 8,16     | 1 529,55  |
| 58  | Lej spustowy uniwersalny rynny Braas  | szt | 4        | 28,60    | 114,40    |
| 59  | Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza   | kg  | 248,253  | 5,95     | 1 477,11  |
| 60  | Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II  | m3  | 1,357    | 1 605,24 | 2 178,12  |
| 61  | Łącznik ciesielskie   | szt | 423,3    | 2,65     | 1 121,75  |
| 62  | Łącznik krzyżowy stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe  | szt | 134,145  | 1,08     | 144,88    |
| 63  | Łącznik wzdużny stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe   | szt | 33,536   | 0,99     | 33,20     |
| 64  | Łączniki wbijane z trzpc. do styr.180-220mm   | szt | 2031,75  | 0,73     | 1 483,18  |
| 65  | Masa tynkarska podkładowa ATLAS Cerplast  | kg  | 122,354  | 6,86     | 839,35    |
| 66  | Masa uszczelniająca silikon budowlany   | kg  | 3,492    | 48,81    | 170,46    |
| 67  | Membrama dach.poliprop.wysokoparoprzepusz.  | m2  | 142,772  | 8,96     | 1 279,24  |
| 68  | Membrana paroizolacyjna   | m2  | 73,483   | 4,15     | 304,95    |
| 69  | Narożnik ochronny z siatką  | m   | 118,335  | 3,31     | 391,69    |
| 70  | Obejma rury spustowej   | szt | 16,65    | 16,68    | 277,72    |
| 71  | Odwodnienie liniowe - garaż   | szt | 6,15     | 600,97   | 3 695,97  |
| 72  | Odwodnienie liniowe   | szt | 42,66    | 242,84   | 10 359,55 |
| 73  | Okna z PCW przesuwne  | m2  | 14,75    | 1 456,24 | 21 479,54 |
| 74  | Okno dachowe obrotowe z drewna sosnowego z szybą hartowaną, energooszczędna, jednokomorowe o wymiarach 94x140 cm  | szt | 3        | 2 800,00 | 8 400,00  |
| 75  | Okno kolankowe - stałe szklenie   | szt | 1        | 6 500,00 | 6 500,00  |
| 76  | Pakiet podstawowy AVANT 12  | szt | 1        | 708,74   | 708,74    |
| 77  | Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkładowa na włókninie poliestrowej  | m2  | 190,327  | 32,06    | 6 101,89  |
| 78  | Papier ścienny elektrokorundowy w ark.  | ark | 191,889  | 1,54     | 295,52    |
| 79  | Parapet z bl.stal.ocyn.powl. (mał.lak)35cm  | m   | 10,75    | 41,01    | 440,86    |
| 80  | Parapety z marmuru Crema Marfil gr. 3cm   | m2  | 0,155    | 434,71   | 67,16     |
| 81  | Pianka uszczelniająca poliuretanowa   | dm3 | 19,208   | 45,78    | 879,32    |
| 82  | Piasek uziar.0-2mm  | m3  | 41,773   | 53,77    | 2 246,15  |
| 83  | Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF)  | m2  | 92,666   | 13,10    | 1 213,92  |
| 84  | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)   | m2  | 24,11    | 17,95    | 432,78    |
| 85  | Płyta styropianowa EPS 100-035 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03   | m3  | 44,908   | 279,44   | 12 548,93 |
| 86  | Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych EPS fasada (lambda 031-033)  | m3  | 62,835   | 308,00   | 19 353,24 |
| 87  | Płyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 200-035 (dach/podłoga/parking)   | m3  | 3,379    | 403,02   | 1 361,76  |
| 88  | Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30  | m3  | 7,409    | 526,29   | 3 899,26  |
| 89  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 150 mm   | m2  | 92,666   | 35,01    | 3 244,22  |
| 90  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 180 mm   | m2  | 108,831  | 39,44    | 4 292,29  |
| 91  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm | m2  | 12,055   | 26,15    | 315,24    |
| 92  | Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm  | m3  | 1,442    | 2 493,86 | 3 595,85  |
| 93  | Płyty przykrywające AVANT 12+W  | szt | 1        | 370,49   | 370,49    |
| 94  | Podstawy betonowe AVANT 12+W  | szt | 1        | 103,45   | 103,45    |
| 95  | Pręty stali zbrojeniowej fi 6-20mm  | kg  | 9580,86  | 4,56     | 43 688,72 |
| 96  | Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 6 mm  | kg  | 0,126    | 9,38     | 1,18      |
| 97  | Pust. POROTHERM 11,5-P+W-11,5x50x23,8 cm  | szt | 784,598  | 7,77     | 6 096,33  |
| 98  | Pustak AVANT 12+W   | szt | 26,644   | 33,68    | 897,38    |
| 99  | Pustak POROTHERM 18,8P+W-18,8x49,8x23,8cm   | szt | 108,563  | 11,02    | 1 196,37  |
| 100 | Pustak POROTHERM 25P+W-25x37,3x23,8cm   | szt | 2319,801 | 9,45     | 21 922,12 |
| 101 | Pustak szklany bezbarwny"200"-200x200x80mm  | szt | 36       | 20,56    | 740,16    |
| 102 | Roztwór asfaltowy do gruntowania  | kg  | 24,825   | 7,39     | 183,46    |
| 103 | Rura ceramiczna AVANT 12  | szt | 10,351   | 171,77   | 1 778,03  |
| 104 | Rury spustowe 105   | m   | 33,634   | 33,53    | 1 127,72  |

## Zestawienie materiałów

MODERN HOUSE NewHouse 794 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

| Lp  | Nazwa                                      | Jm  | Ilość    | Cena   | Wartość           |
|-----|--|-----|----------|--------|-------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4        | 5      | 6                 |
| 105 | Rynna dachowa Classic 120                  | m   | 29,682   | 37,87  | 1 124,06          |
| 106 | Siatka "Rabitz"10x10mm, fi 1,0 mm          | m2  | 202,481  | 7,37   | 1 492,28          |
| 107 | Siatka z włókna szklanego                  | m2  | 457,891  | 4,06   | 1 859,04          |
| 108 | Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60     | kg  | 1,315    | 109,23 | 143,61            |
| 109 | Taśma spoinowa z włókna szklanego          | m   | 130,692  | 0,25   | 32,67             |
| 110 | Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Figaroll | m   | 15,278   | 27,39  | 418,45            |
| 111 | Taśma wentylacyjna okapu                   | m   | 29,682   | 7,05   | 209,26            |
| 112 | Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm  | t   | 40,329   | 103,95 | 4 192,17          |
| 113 | Uszczelka wentylacyjna kalenicy Braas      | m   | 15,278   | 21,99  | 335,95            |
| 114 | Wpust dachowy z przejściem atykowym        | szt | 6        | 168,41 | 1 010,46          |
| 115 | Wspornik łąt kalenicowych/grzbietowych     | szt | 20,37    | 7,28   | 148,29            |
| 116 | Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200       | kg  | 1229,709 | 5,72   | 7 033,94          |
| 117 | Zapr.klej.sucha do płyt styr. Ceresit CT85 | kg  | 282,246  | 1,12   | 316,12            |
| 118 | Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stoptex K-20 | kg  | 2643,234 | 1,56   | 4 123,44          |
| 119 | Zaprawa cementowa M-12                     | m3  | 14,854   | 351,95 | 5 228,21          |
| 120 | Zaprawa cementowa M-7                      | m3  | 4,075    | 346,50 | 1 412,02          |
| 121 | Zaprawa cementowa                          | m3  | 0,128    | 351,95 | 44,96             |
| 122 | Zaprawa cementowo-wapienna M-2             | m3  | 12,477   | 258,75 | 3 228,65          |
| 123 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7             | m3  | 1,561    | 321,10 | 501,03            |
| 124 | Zaprawa montażowa Schiedel                 | kg  | 49,184   | 1,51   | 74,26             |
| 125 | Zaprawa wapienna                           | m3  | 1,691    | 218,67 | 369,82            |
| 126 | Zawiesia do kształtowników C-100x0,75      | szt | 259,538  | 1,12   | 290,68            |
| 127 | Złączka rynny Classic 120                  | szt | 10,185   | 20,58  | 209,61            |
|     | <b>Razem</b>                               |     |          |        | <b>414 617,95</b> |
|     | Materiały pomocnicze                       |     |          |        | 4 983,33          |
|     | <b>Razem</b>                               |     |          |        | <b>419 601,28</b> |