



MODERN HOUSE



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

DO PROJEKTU DOMU JEDNORODZINNEGO MODERN HOUSE

NewHouse 762

Zestawienie materiałów

MODERN HOUSE NewHouse 762 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---|-----|----------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm | szt | 7 | 41,79 | 292,53 |
| 2 | Belka nadprożowa Porotherm 23,8 wym. 125x7x23,8 cm | szt | 5 | 37,62 | 188,10 |
| 3 | Beton zwykły C20/25 (B-25) | m3 | 97,549 | 365,82 | 35 685,35 |
| 4 | Beton zwykły C8/10 (B-10) | m3 | 23,904 | 294,66 | 7 043,63 |
| 5 | Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm | kg | 142,867 | 34,29 | 4 898,91 |
| 6 | Blachowkręty | szt | 2553,531 | 0,03 | 76,61 |
| 7 | Błoczek ISOMUR PLUS 24x11,3x60 | szt | 27,221 | 61,17 | 1 665,11 |
| 8 | Brama segm.ociepl.otw.auto.7-12m2 | m2 | 11,75 | 746,81 | 8 775,02 |
| 9 | Cement portl.zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. | t | 0,066 | 695,95 | 45,56 |
| 10 | Dachówka ceramiczna | szt | 1700,748 | 4,75 | 8 078,55 |
| 11 | Dachówka szczytowa lewa/prawa | szt | 63,108 | 23,98 | 1 513,33 |
| 12 | Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II | m3 | 0,084 | 1 428,61 | 120,21 |
| 13 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III | m3 | 1,688 | 1 126,61 | 1 901,87 |
| 14 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II | m3 | 0,089 | 1 452,70 | 128,74 |
| 15 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III | m3 | 2,194 | 1 290,64 | 2 831,74 |
| 16 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 0,573 | 1 126,61 | 646,03 |
| 17 | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,391 | 1 290,64 | 504,48 |
| 18 | Drewno na stemple okrągłe korowane | m3 | 0,608 | 481,47 | 292,40 |
| 19 | Drut stalowy miękki | kg | 9,498 | 8,74 | 83,01 |
| 20 | Drzwi balkonowe z PCW | m2 | 26,25 | 886,08 | 23 259,60 |
| 21 | Drzwi wejściowe antywłamaniowe | szt | 2 | 4 131,73 | 8 263,46 |
| 22 | Drzwi wewnętrzne łamane z ościeżnicą | szt | 10 | 1 446,43 | 14 464,30 |
| 23 | Drzwi wewnętrzne łamane | szt | 3 | 1 043,96 | 3 131,88 |
| 24 | Dwuteowniki stal. szerokostop.HEB100-400mm | kg | 459 | 7,64 | 3 506,76 |
| 25 | Emulsje asfaltowe izolacyjne | kg | 165,256 | 4,00 | 661,02 |
| 26 | Emulsje asfaltowe | kg | 51,345 | 3,75 | 192,53 |
| 27 | Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała | dm3 | 209,125 | 16,05 | 3 356,45 |
| 28 | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 626,202 | 3,89 | 2 435,92 |
| 29 | Folia poliet. izolacyjna, wytłaczana "kuba | m2 | 74,607 | 6,48 | 483,45 |
| 30 | Folia poliet. paroizolacyjna dachowa | m2 | 150,242 | 3,03 | 455,23 |
| 31 | Folie płynne i powł. do uszcz.FOLBIT800 | kg | 54,975 | 25,06 | 1 377,68 |
| 32 | Gąsior | szt | 33,88 | 20,08 | 680,31 |
| 33 | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,213 | 1 471,88 | 311,02 |
| 34 | Gips szpachlowy na podłożach gipsowych | kg | 2008,475 | 1,48 | 2 972,54 |
| 35 | Gładź szpachlowa Bolix SP | kg | 358,288 | 1,26 | 451,45 |
| 36 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 206,311 | 6,79 | 1 400,85 |
| 37 | Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane | kg | 7,373 | 7,13 | 52,57 |
| 38 | Hak rynnowy | szt | 42,833 | 17,42 | 746,15 |
| 39 | Hydroizolacja EPDM | m2 | 93,999 | 43,92 | 4 128,40 |
| 40 | Klamra do gąsiorów | szt | 38,5 | 0,84 | 32,34 |
| 41 | Klej do ociepleń uniwersalny biały Bolix US | kg | 1343,407 | 1,84 | 2 471,88 |
| 42 | Klej do przyklejania styropianu Bolix Z | kg | 83,6 | 1,16 | 96,98 |
| 43 | Kolano do rynny | szt | 12 | 25,82 | 309,84 |
| 44 | Kolek stalowy do wstrzeliwania z nabojem | szt | 202,189 | 2,23 | 450,88 |
| 45 | Konstrukcja drewniana dachu impregnowana | m3 | 10,641 | 1 457,16 | 15 505,57 |
| 46 | Konstrukcje aluminiowe | m2 | 25,44 | 2 162,27 | 55 008,15 |
| 47 | Kotwy | szt | 320,923 | 1,82 | 584,08 |
| 48 | Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy główny "60 CD" | m | 221,827 | 7,12 | 1 579,41 |
| 49 | Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyścienny "UD" | m | 46,7 | 5,58 | 260,59 |
| 50 | Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "100" | m | 29,069 | 10,31 | 299,70 |
| 51 | Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "100" | m | 10,777 | 9,32 | 100,44 |
| 52 | Kształowniki profilowane U- 55x0,75 | kg | 30,058 | 6,66 | 200,19 |
| 53 | Kształowniki profilowane U-100x0,75 | kg | 147,454 | 8,16 | 1 203,22 |
| 54 | Lej spustowy uniwersalny rynny Braas | szt | 4 | 28,60 | 114,40 |

Zestawienie materiałów

MODERN HOUSE NewHouse 762 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|---|-----|---------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55 | Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza | kg | 254,217 | 5,95 | 1 512,59 |
| 56 | Łaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II | m3 | 1,688 | 1 607,85 | 2 713,75 |
| 57 | Łącznik ciesielskie | szt | 691,56 | 2,65 | 1 832,63 |
| 58 | Łącznik krzyżowy stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe | szt | 177,462 | 1,08 | 191,66 |
| 59 | Łącznik wzdłużny stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe | szt | 44,365 | 0,99 | 43,92 |
| 60 | Łączniki wbijane z trzcp. do styr.180-220mm | szt | 1302 | 0,74 | 963,48 |
| 61 | Masa tynkarska podkładowa ATLAS Cerplast | kg | 97,712 | 6,87 | 671,28 |
| 62 | Masa uszczelniająca silikon budowlany | kg | 3,701 | 49,15 | 181,92 |
| 63 | Mata separacyjna | m2 | 40,115 | 20,67 | 829,17 |
| 64 | Membrama dach.poliprop.wysokoparoprzepusz. | m2 | 178,174 | 8,96 | 1 596,44 |
| 65 | Membrana paroizolacyjna | m2 | 29,929 | 4,15 | 124,20 |
| 66 | Narożnik ochronny z siatką | m | 120,175 | 3,31 | 397,78 |
| 67 | Obejma rury spustowej | szt | 12,75 | 16,68 | 212,68 |
| 68 | Odwodnienie liniowe - garaż | szt | 5,2 | 600,97 | 3 125,04 |
| 69 | Odwodnienie liniowe | szt | 30,87 | 242,84 | 7 496,47 |
| 70 | Okna z PCW przesuwne | m2 | 8 | 1 456,24 | 11 649,92 |
| 71 | Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne | m2 | 2 | 600,00 | 1 200,00 |
| 72 | Pakiet podstawowy AVANT 12 | szt | 1 | 708,74 | 708,74 |
| 73 | Pakiet podstawowy RONDO PLUS 20 | szt | 1 | 810,97 | 810,97 |
| 74 | Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkładowa na włókninie poliestrowej | m2 | 194,9 | 32,19 | 6 273,82 |
| 75 | Papier ścienny elektrokorundowy w ark. | ark | 197,002 | 1,54 | 303,37 |
| 76 | Parapet z bl.stal.ocyn.powl. (mał.lak)35cm | m | 0,8 | 41,13 | 32,90 |
| 77 | Parapety z marmuru Crema Marfil gr. 3cm | m2 | 0,206 | 434,71 | 89,55 |
| 78 | Pianka uszczelniająca poliuretanowa | dm3 | 20,358 | 46,34 | 943,37 |
| 79 | Piasek uziar.0-2mm | m3 | 42,567 | 54,11 | 2 303,31 |
| 80 | Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF) | m2 | 122,589 | 13,13 | 1 609,59 |
| 81 | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 29,211 | 17,93 | 523,75 |
| 82 | Płyta styropianowa EPS 100-035 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 | m3 | 25,846 | 276,77 | 7 153,27 |
| 83 | Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych EPS fasada (lambda 031-033) | m3 | 64,156 | 306,74 | 19 679,21 |
| 84 | Płyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 200-035 (dach/podłoga/parking) | m3 | 16,881 | 397,67 | 6 712,42 |
| 85 | Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 | m3 | 8,589 | 523,94 | 4 500,01 |
| 86 | Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 150 mm | m2 | 122,589 | 35,19 | 4 313,89 |
| 87 | Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 200 mm | m2 | 142,047 | 49,05 | 6 967,42 |
| 88 | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm | m2 | 14,605 | 26,27 | 383,68 |
| 89 | Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm | m3 | 1,134 | 2 495,15 | 2 830,15 |
| 90 | Płyty przykrywające AVANT 12+W | szt | 1 | 370,49 | 370,49 |
| 91 | Płyty przykrywające RONDO PLUS 18-20 TYNK | szt | 1 | 381,72 | 381,72 |
| 92 | Podstawy betonowe AVANT 12+W | szt | 1 | 103,45 | 103,45 |
| 93 | Pręty stali zbrojeniowej fi 6-20mm | kg | 9380,94 | 4,53 | 42 495,66 |
| 94 | Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 6 mm | kg | 0,168 | 9,36 | 1,57 |
| 95 | Pust. POROTHERM 11,5-P+W-11,5x50x23,8 cm | szt | 840,488 | 7,78 | 6 538,99 |
| 96 | Pustak AVANT 12+W | szt | 27,644 | 33,68 | 931,06 |
| 97 | Pustak POROTHERM 18,8P+W-18,8x49,8x23,8cm | szt | 38,95 | 11,04 | 430,01 |
| 98 | Pustak POROTHERM 25P+W-25x37,3x23,8cm | szt | 2452,95 | 9,47 | 23 229,44 |
| 99 | Pustak RONDO PLUS 18-20 | szt | 26,119 | 57,82 | 1 510,20 |
| 100 | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 25,422 | 7,48 | 190,15 |
| 101 | Rura ceramiczna AVANT 12 | szt | 10,853 | 171,77 | 1 864,19 |
| 102 | Rura ceramiczna RONDO PLUS 20 | szt | 22,119 | 50,52 | 1 117,45 |
| 103 | Rury spustowe 105 | m | 25,755 | 33,53 | 863,56 |
| 104 | Rynna dachowa Classic 120 | m | 30,131 | 37,87 | 1 141,05 |
| 105 | Siatka "Rabitz"10x10mm, fi 1,0 mm | m2 | 222,585 | 7,35 | 1 635,99 |

Zestawienie materiałów

MODERN HOUSE NewHouse 762 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|-----|--|-----|----------|--------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 106 | Siatka z włókna szklanego | m2 | 367,683 | 4,06 | 1 492,79 |
| 107 | Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60 | kg | 0,824 | 109,37 | 90,09 |
| 108 | Taśma spoinowa z włókna szklanego | m | 168,168 | 0,25 | 42,04 |
| 109 | Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Figaroll | m | 16,17 | 27,39 | 442,90 |
| 110 | Taśma wentylacyjna okapu | m | 30,131 | 7,05 | 212,42 |
| 111 | Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm | t | 20,215 | 104,18 | 2 106,02 |
| 112 | Trójniki spalin RONDO PLUS 20 | szt | 1 | 316,60 | 316,60 |
| 113 | Trójniki wyczystkowe RONDO PLUS 20 | szt | 1 | 305,37 | 305,37 |
| 114 | Uszczelka wentylacyjna kalenicy Braas | m | 16,17 | 21,99 | 355,58 |
| 115 | Wełna mineralna RONDO PLUS 20 | m | 8,766 | 89,19 | 781,85 |
| 116 | Wpust dachowy z przejściem attykowym | szt | 2 | 168,41 | 336,82 |
| 117 | Wspornik łąt kalenicowych/grzbietowych | szt | 21,56 | 7,28 | 156,96 |
| 118 | Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 | kg | 983,391 | 5,72 | 5 625,00 |
| 119 | Zapr.klej.sucha do płyt styr. Ceresit CT85 | kg | 327,192 | 1,12 | 366,46 |
| 120 | Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 | kg | 2399,154 | 1,56 | 3 742,68 |
| 121 | Zaprawa cementowa M-12 | m3 | 16,366 | 353,67 | 5 788,24 |
| 122 | Zaprawa cementowa M-7 | m3 | 4,186 | 347,27 | 1 453,55 |
| 123 | Zaprawa cementowa | m3 | 0,082 | 353,67 | 28,82 |
| 124 | Zaprawa cementowo-wapienna M-2 | m3 | 12,478 | 259,18 | 3 234,00 |
| 125 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 | m3 | 1,566 | 322,19 | 504,50 |
| 126 | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 83,373 | 1,51 | 125,88 |
| 127 | Zaprawa wapienna | m3 | 1,693 | 218,51 | 369,78 |
| 128 | Zawiesia do kształtowników C-100x0,75 | szt | 204,167 | 1,12 | 228,67 |
| 129 | Złączka rynny Classic 120 | szt | 10,339 | 20,58 | 212,78 |
| | Razem | | | | 437 327,55 |
| | Materiały pomocnicze | | | | 5 310,86 |
| | Razem | | | | 442 638,41 |