MODERN HOUSE



# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

DO PROJEKTU DOMU JEDNORODZINNEGO MODERN HOUSE

**NewHouse 767 w2**

# Zestawienie materiałów

MODERN HOUSE NewHouse 767 w2 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm | szt | 2 | 42,13 | 84,26 |
| 2 | Beton zwykły C20/25 (B-25) | m3 | 107,701 | 369,68 | 39 815,41 |
| 3 | Beton zwykły C8/10 (B-10) | m3 | 31,38 | 299,21 | 9 389,21 |
| 4 | Bloczek ISOMUR PLUS 24x11,3x60 | szt | 61,79 | 59,53 | 3 678,36 |
| 5 | Brama segm.ociepl.otw.auto.7-12m2 | m2 | 11,75 | 792,22 | 9 308,59 |
| 6 | Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. | t | 0,057 | 713,68 | 40,70 |
| 7 | Dachówka Braas | szt | 4244,457 | 5,31 | 22 538,07 |
| 8 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II | m3 | 1,298 | 1 416,73 | 1 839,20 |
| 9 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III | m3 | 2,097 | 1 148,08 | 2 407,51 |
| 10 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II | m3 | 0,242 | 1 458,58 | 352,25 |
| 11 | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III | m3 | 2,839 | 1 312,66 | 3 726,22 |
| 12 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 0,127 | 1 148,08 | 145,33 |
| 13 | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,118 | 1 312,66 | 154,29 |
| 14 | Drewno na stemple okrągłe korowane | m3 | 0,776 | 486,75 | 377,44 |
| 15 | Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm | kg | 12,656 | 9,19 | 116,31 |
| 16 | Drzwi balkonowe z PCW | m2 | 24,85 | 939,95 | 23 357,76 |
| 17 | Drzwi wejściowe antywłamaniowe | szt | 1 | 4 382,93 | 4 382,93 |
| 18 | Drzwi wewnątrzlokalowe z ościeżnicą | szt | 12 | 1 534,37 | 18 412,44 |
| 19 | Emulsje asfaltowe izolacyjne | kg | 143,069 | 4,24 | 606,61 |
| 20 | Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała | dm3 | 193,809 | 16,13 | 3 126,14 |
| 21 | Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm | m2 | 678,621 | 3,88 | 2 633,05 |
| 22 | Folia poliet. izolacyjna, wytłaczana "kube | m2 | 94,58 | 6,51 | 615,71 |
| 23 | Folia poliet. paroizolacyjna dachowa | m2 | 332,255 | 2,78 | 923,67 |
| 24 | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 283,844 | 6,41 | 1 819,44 |
| 25 | Folie płynne i powł. do uszcz.FOLBIT800 | kg | 31,89 | 25,25 | 805,22 |
| 26 | Gąsior Sattel | szt | 147,688 | 26,58 | 3 925,53 |
| 27 | Gąsior | szt | 20,966 | 21,30 | 446,58 |
| 28 | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,113 | 1 493,68 | 168,35 |
| 29 | Gips szpachlowy na podłożach gipsowych | kg | 2261,373 | 1,50 | 3 392,06 |
| 30 | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 257,984 | 7,21 | 1 860,07 |
| 31 | Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane | kg | 5,158 | 7,56 | 39,00 |
| 32 | Hak rynnowy | szt | 116,725 | 18,48 | 2 157,08 |
| 33 | Klamra Braas do mocowania koszy | szt | 77,68 | 1,16 | 90,11 |
| 34 | Klamra do gąsiorów Braas | szt | 147,688 | 0,85 | 125,53 |
| 35 | Klamra do gąsiorów | szt | 23,825 | 0,89 | 21,20 |
| 36 | Klej do ociepleń uniwersalny biały Bolix US | kg | 1362,292 | 1,96 | 2 670,09 |
| 37 | Klej do przyklejania styropianu Bolix Z | kg | 70,88 | 1,23 | 87,18 |
| 38 | Kolano Marley | szt | 12 | 27,39 | 328,68 |
| 39 | Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem | szt | 101,184 | 2,36 | 238,79 |
| 40 | Konstrukcja drewniana dachu impregnowana | m3 | 16,67 | 1 545,75 | 25 768,27 |
| 41 | Kosz Braas aluminiowy zwykły | m | 10,487 | 36,92 | 387,17 |
| 42 | Kotwy | szt | 239,045 | 1,93 | 461,35 |
| 43 | Kształtowniki profilowane U- 55x0,75 | kg | 21,03 | 7,06 | 148,47 |
| 44 | Kształtowniki profilowane U-100x0,75 | kg | 103,168 | 8,19 | 844,95 |
| 45 | Lakier chemoutawrdz. na drewno - bezbarwny | dm3 | 25,315 | 35,39 | 895,89 |
| 46 | Lej spustowy uniwersalny rynny Classic 120 | szt | 4 | 33,76 | 135,04 |
| 47 | Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza | kg | 275,103 | 6,15 | 1 691,88 |
| 48 | Listwy i łaty igl.wymiar.dł.2,4-6,3m,kl.II | m3 | 0,118 | 1 368,34 | 161,67 |
| 49 | Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.II | m3 | 4,162 | 1 621,63 | 6 749,83 |
| 50 | Łącznik ciesielskie | szt | 1084,26 | 2,81 | 3 046,77 |
| 51 | Łączniki wbijane z trzp. do styr.180-220mm | szt | 1564,5 | 0,74 | 1 157,73 |
| 52 | Masa tynkarska podkładowa ATLAS Cerplast | kg | 94,777 | 6,85 | 649,22 |
| 53 | Masa uszczelniająca silikon budowlany | kg | 2,839 | 50,10 | 142,24 |
| 54 | Membrama dach.poliprop.wysokoparoprzepusz. | m2 | 444,657 | 8,99 | 3 997,47 |
| 55 | Narożnik ochronny z siatką | m | 101,89 | 3,52 | 358,65 |
| 56 | Obejma rury spustowej | szt | 7,4 | 17,69 | 130,91 |

# Zestawienie materiałów

MODERN HOUSE NewHouse 767 w2 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 57 | Odwodnienie liniowe - garaż | szt | 5,1 | 637,51 | 3 251,30 |
| 58 | Okna z PCW przesuwne | m2 | 15,84 | 1 544,77 | 24 469,16 |
| 59 | Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne ponad 1,5m2 | m2 | 6,626 | 824,32 | 5 461,94 |
| 60 | Okno dach.z szybą hart.energooszcz. | szt | 1 | 1 381,81 | 1 381,81 |
| 61 | Pakiet podstawowy AVANT 12 | szt | 1 | 689,75 | 689,75 |
| 62 | Pakiet podstawowy RONDO PLUS 20 | szt | 1 | 860,28 | 860,28 |
| 63 | Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkładowa na włókninie poliestrowej | m2 | 210,912 | 32,47 | 6 848,32 |
| 64 | Papier ścieny elektrokorundowy w ark. | ark | 198,152 | 1,55 | 307,13 |
| 65 | Parapet z bl.stal.ocyn.powl. (mal.lak)35cm | m | 6,1 | 41,57 | 253,58 |
| 66 | Parapety z marmuru Crema Marfil gr. 3cm | m2 | 1,571 | 461,14 | 724,34 |
| 67 | Pianka uszczelniająca poliuretanowa | dm3 | 15,615 | 47,49 | 741,52 |
| 68 | Piasek uziar.0-2mm | m3 | 61,589 | 55,48 | 3 416,97 |
| 69 | Płyta styropianowa EPS 100-035 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 | m3 | 32,296 | 306,36 | 9 894,17 |
| 70 | Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych EPS fasada (lambda 031-033) | m3 | 62,467 | 310,26 | 19 380,95 |
| 71 | Płyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 200-035 (dach/podłoga/parking) | m3 | 3,812 | 430,29 | 1 640,05 |
| 72 | Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 | m3 | 10,97 | 542,93 | 5 955,87 |
| 73 | Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 150 mm | m2 | 314,132 | 36,20 | 11 371,58 |
| 74 | Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubości 200 mm | m2 | 270,942 | 49,90 | 13 520,01 |
| 75 | Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm | m3 | 0,794 | 2 484,40 | 1 971,62 |
| 76 | Płyty przykrywające AVANT 12+W | szt | 1 | 360,57 | 360,57 |
| 77 | Płyty przykrywające RONDO PLUS 18-20 TYNK | szt | 1 | 404,92 | 404,92 |
| 78 | Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.100mm | m2 | 45,375 | 59,25 | 2 688,45 |
| 79 | Podstawy betonowe AVANT 12+W | szt | 1 | 100,68 | 100,68 |
| 80 | Pręty stali zbrojeniowej fi 6-20mm | kg | 7306,26 | 4,68 | 34 193,30 |
| 81 | Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 6 mm | kg | 1,281 | 9,39 | 12,03 |
| 82 | Pust. POROTHERM 11,5-P+W-11,5x50x23,8 cm | szt | 683,654 | 7,89 | 5 394,03 |
| 83 | Pustak AVANT 12+W | szt | 26,947 | 32,78 | 883,33 |
| 84 | Pustak POROTHERM 18,8P+W-18,8x49,8x23,8cm | szt | 348,449 | 11,19 | 3 899,14 |
| 85 | Pustak POROTHERM 25P+W-25x37,3x23,8cm | szt | 2103,235 | 9,55 | 20 085,89 |
| 86 | Pustak RONDO PLUS 18-20 | szt | 26,301 | 61,34 | 1 613,29 |
| 87 | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 27,51 | 7,79 | 214,31 |
| 88 | Rura ceramiczna AVANT 12 | szt | 10,503 | 167,17 | 1 755,82 |
| 89 | Rura ceramiczna RONDO PLUS 20 | szt | 22,301 | 53,59 | 1 195,10 |
| 90 | Rury spustowe 105 | m | 14,948 | 35,57 | 531,70 |
| 91 | Rynna dachowa Classic 120 | m | 82,11 | 40,18 | 3 299,18 |
| 92 | Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm | m2 | 193,892 | 7,47 | 1 448,37 |
| 93 | Siatka z włókna szklanego | m2 | 374,717 | 4,09 | 1 532,60 |
| 94 | Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Figaroll | m | 72,036 | 29,06 | 2 093,35 |
| 95 | Taśma wentylacyjna okapu | m | 82,11 | 7,48 | 614,18 |
| 96 | Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31,5-63mm | t | 12,117 | 105,63 | 1 279,92 |
| 97 | Trójniki spalin RONDO PLUS 20 | szt | 1 | 335,85 | 335,85 |
| 98 | Trójniki wyczystkowe RONDO PLUS 20 | szt | 1 | 323,94 | 323,94 |
| 99 | Uszczelka koszowa z gąbki Braas | m | 9,904 | 7,71 | 76,36 |
| 100 | Uszczelka wentylacyjna kalenicy Braas | m | 10,007 | 23,33 | 233,45 |
| 101 | Utwardzacz do wyrob.poliuretanow.do drewn. | dm3 | 2,596 | 33,52 | 87,03 |
| 102 | Wełna mineralna RONDO PLUS 20 | m | 8,827 | 94,61 | 835,14 |
| 103 | Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych | szt | 113,77 | 7,73 | 879,43 |
| 104 | Wyłaz ze składanymi schodami | szt | 2 | 909,66 | 1 819,32 |
| 105 | Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 | kg | 953,085 | 6,06 | 5 775,69 |
| 106 | Zapr.klej.do płyt z weł. ATLAS Roker W-20 | kg | 259,284 | 1,35 | 350,03 |
| 107 | Zapr.klej.sucha do płyt styr. Ceresit CT85 | kg | 417,9 | 1,13 | 472,23 |
| 108 | Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 | kg | 2085,798 | 1,57 | 3 274,70 |

# Zestawienie materiałów

MODERN HOUSE NewHouse 767 w2 - Budynek mieszkalny jednorodzinny

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 109 | Zaprawa cementowa M-12 | m3 | 14,719 | 360,85 | 5 311,31 |
| 110 | Zaprawa cementowa M-7 | m3 | 3,959 | 352,16 | 1 394,01 |
| 111 | Zaprawa cementowa | m3 | 0,185 | 360,85 | 66,76 |
| 112 | Zaprawa cementowo-wapienna M-2 | m3 | 13,839 | 263,44 | 3 645,52 |
| 113 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 | m3 | 1,835 | 325,67 | 597,87 |
| 114 | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 82,396 | 1,54 | 126,89 |
| 115 | Zaprawa wapienna | m3 | 1,896 | 221,46 | 419,88 |
| 116 | Zawiesia do kształtowników C-100x0,75 | szt | 142,848 | 1,19 | 169,99 |
| 117 | Złączka rynny Classic 120 | szt | 28,175 | 21,83 | 615,06 |
| | **Razem** | | | | **435 484,85** |
| | Materiały pomocnicze | | | | 6 082,44 |
| | **Razem** | | | | **441 567,29** |